

预制装配式钢筋混凝土井材料附件

序号	预制混凝土井编号	井深	规格	参照图集	下部井室连接管（备注，管道均为内径尺寸，预留洞口需考虑混凝土涵管外径尺寸）	备注
1	纬Y9	1.5	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN600	
2	纬Y10	2.21	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180° , DN600/DN600	
3	纬Y11	1.81	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	四通, DN600对DN600、DN500对DN500	
4	纬Y11-1	2.17	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN500	
5	纬Y11-2	2.13	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN500	
6	纬Y12	2.38	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180° , DN600/DN600	
7	纬Y13	1.94	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180° , DN600/DN600	
8	纬Y14	2.34	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180° , DN600/DN600	
9	纬Y15	1.74	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180° , DN600/DN600	
10	纬Y16	1.83	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	四通, DN600对DN600、DN500对DN500	
11	纬Y16-1	1.88	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN500	
12	纬Y16-2	1.84	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN500	
13	纬Y17	2.46	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180° , DN600/DN600	
14	纬Y18	2.16	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角135° , DN600/DN600	
15	纬Y28	2.12	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN600	
16	纬Y29	2.54	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180° , DN600/DN600	
17	纬Y30	1.97	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	四通, DN600对DN600、DN500对DN500	
18	纬Y30-1	2.36	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN500	
19	纬Y30-2	2.32	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN500	
20	纬Y31	2.36	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180° , DN600/DN600	
21	纬Y32	1.68	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180° , DN600/DN600	
22	纬Y33	2	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180° , DN600/DN600	
23	纬Y35	1.69	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	四通, DN600对DN600、DN500对DN500	
24	纬Y35-1	2.09	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN500	
25	纬Y35-2	2.05	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN500	
26	纬Y36	2.38	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角135° , DN600/DN600	

27	纬Y37	1.98	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角135°, DN600/DN600	纬一路雨水井
28	纬Y38	2.5	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角170°, DN600/DN600	
29	纬Y39	1.82	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	四通, DN600对DN600、DN500对DN500	
30	纬Y39-1	2.21	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN500	
31	纬Y39-2	2.17	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN500	
32	纬Y40	1.68	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180°, DN600/DN600	
33	纬Y41	2	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180°, DN600/DN600	
34	纬Y42	1.65	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	四通, DN600对DN600、DN500对DN500	
35	纬Y42-1	2.04	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN500	
36	纬Y42-2	2	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN500	
37	纬Y43	2.21	Φ1200	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180°, DN600/DN600	
38	纬Y44	1.92	Φ1200	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角170°, DN600/DN600	
39	纬Y45	2.11	Φ1200	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN600	
40	纬Y47	1.96	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	三通, 成角120°, DN600/DN600/DN800	
41	纬Y52	1.62	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN500	
42	纬Y53	1.55	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180°, DN500/DN500	
43	纬Y55	1.48	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	四通, DN500对DN500、DN400对DN400	
44	纬Y55-1	1.87	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN400	
45	纬Y55-2	1.83	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN400	
46	纬Y56	1.39	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180°, DN500/DN500	
47	纬Y57	1.59	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180°, DN500/DN500	
48	纬Y58	1.68	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	四通, DN500对DN500、DN400对DN400	
49	纬Y58-1	2.07	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN400	
50	纬Y58-2	2.03	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN400	
51	纬Y59	2.29	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180°, DN500/DN500	
52	纬Y60	1.97	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角150°, DN500/DN500	
53	纬Y61	2.3	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角120°, DN600/DN800	
1	纬W1	2.5	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN500	
2	纬W2	2.49	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180°, DN500/DN500	
3	纬W3	2.34	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	四通, DN500对DN500、DN400对DN400	
4	纬W3-1	2.17	Φ1000	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN400	
5	纬W3-2	2.13	Φ1000	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN400	
6	纬W4	2.22	Φ1500	编2016 S215图集, 页19	双通, 成角180°, DN500/DN500	

7	纬W5	2.41	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	四通, DN500对DN500、DN400对DN400
8	纬W5-1	2.24	Φ1000	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN400
9	纬W5-2	2.2	Φ1000	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN400
10	纬W6	2.61	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180°, DN500/DN500
11	纬W7	2.84	Φ1500	院2016 S215图集, 页19	双通, 成角180°, DN500/DN500
12	纬W8	3.09	Φ1500	竣2016 S215图集, 页19	四通, DN500对DN500、DN400对DN400
13	纬W8-1	2.92	Φ1000	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN400
14	纬W8-2	2.89	Φ1000	皖2016 S215图集, 页19	单通, DN400
15	纬W9	3.24	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角180°, DN500/DN500
16	纬W10	3.09	Φ1500	皖2016 5215图集, 页19	双通, 成角180°, DN500/DN500
17	纬W11	3.18	Φ1500	皖2016 5215图集, 页19	四通, DN500对DN500、DN400对DN400
18	纬W11-1	3.08	Φ1000	皖2016 5215图集, 页19	单通, DN400
19	纬W11-2	3.04	Φ1000	皖2016 5215图集, 页19	单通, DN400
20	纬W24	3.27	Φ1500	皖2016 5215图集, 页19	单通, DN500
21	纬W38	3.42	Φ1500	皖2016 5215图集, 页19	双通, 成角180°, DN500/DN500
22	纬W39	3.68	Φ1500	皖2016 5215图集, 页19	双通, 成角180°, DN500/DN500
23	纬W40	3.51	Φ1500	皖2016 5215图集, 页19	四通, DN500对DN500、DN400对DN400
24	纬W40-1	3.4	Φ1000	皖2016 5215图集, 页19	单通, DN400
25	纬W40-2	3.36	Φ1000	皖2016 5215图集, 页19	单通, DN400
26	纬W41	3.26	Φ1500	皖2016 5215图集, 页19	双通, 成角180°, DN500/DN500
27	纬W42	3.01	Φ1500	皖2016 5215图集, 页19	双通, 成角180°, DN500/DN500
28	纬W43	3.13	Φ1500	皖2016 5215图集, 页19	四通, DN500对DN500、DN400对DN400
29	纬W43-1	3.02	Φ1000	皖2016 5215图集, 页19	单通, DN400
30	纬W43-2	2.98	Φ1000	皖2016 5215图集, 页19	单通, DN400
31	纬W44	3.33	Φ1500	皖2016 5215图集, 页19	双通, 成角180°, DN500/DN500
32	纬W45	3.53	Φ1500	皖2016 5215图集, 页19	双通, 成角170°, DN500/DN500
33	纬W46	3.48	Φ1500	皖2016 5215图集, 页19	四通, DN500对DN500、DN400对DN400
34	纬W46-1	3.37	Φ1000	皖2016 5215图集, 页19	单通, DN400
35	纬W46-2	3.33	Φ1000	皖2016 5215图集, 页19	单通, DN400
36	纬W47	3.38	Φ1500	皖2016 5215图集, 页19	双通, 成角170°, DN500/DN500
37	纬W48	3.52	Φ1500	皖2016 5215图集, 页19	四通, DN500对DN500、DN400对DN400
38	纬W48-1	3.41	Φ1000	皖2016 5215图集, 页19	单通, DN400
39	纬W48-2	3.38	Φ1000	皖2016 5215图集, 页19	单通, DN400

纬一路污水井

40	纬W49	3.21	Φ1500	皖2016 S215图集, 页19	双通, 成角90° , DN500/DN500	经一路雨水
1	经Y-1	1.68	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500	
2	经Y-2	1.6	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180° , DN500/DN500	
3	经Y-3	1.56	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180° , DN500/DN500	
4	经Y-4	2.35	Φ1200	皖2016 S215图集, 页35	四通, DN500对DN500、DN500对DN600	
5	经Y-4-1	1.77	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500	
6	经Y-4-2	1.79	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500	
7	经Y-5	2.07	Φ1200	皖2016 S215图集, 页29	双通, 成角180° , DN600/DN600	
8	经Y-6	2.72	Φ1200	皖2016 S215图集, 页35	四通, DN500对DN500、DN600对DN600	
9	经Y-6-1	2.14	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500	
10	经Y-6-2	2.16	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500	
11	经Y-7	2.14	Φ1200	皖2016 S215图集, 页29	双通, 成角180° , DN600/DN600	
12	经Y-8	2.12	Φ1200	皖2016 S215图集, 页29	双通, 成角90° , DN600/DN600	
13	经Y-9	1.49	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500	
14	经Y-10	1.41	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180° , DN500/DN500	
15	经Y-11	1.46	Φ1200	皖2016 S215图集, 页35	四通, DN500对DN500、DN500对DN600	
16	经Y-11-1	1.38	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500	
17	经Y-11-2	1.4	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500	
18	经Y-12	2.12	Φ1200	皖2016 S215图集, 页35	双通, 成角180° , DN600/DN600	
19	经Y-13	1.8	Φ1200	皖2016 S215图集, 页29	双通, 成角180° , DN600/DN600	
20	经Y-14	1.96	Φ1200	皖2016 S215图集, 页29	四通, DN500对DN500、DN600对DN600	
21	经Y-14-1	1.9	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500	
22	经Y-14-2	1.88	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500	
23	经Y-15	1.91	Φ1200	皖2016 S215图集, 页29	双通, 成角180° , DN600/DN600	
24	经Y-16	1.87	Φ1200	皖2016 S215图集, 页29	双通, 成角135° , DN600/DN600	
25	经Y-17	2.08	Φ1200	皖2016 S215图集, 页29	单通, DN600	
26	经Y-18	1.65	Φ1200	皖2016 S215图集, 页29	单通, DN600	
27	经Y-19	1.63	Φ1200	皖2016 S215图集, 页29	双通, 成角180° , DN600/DN600	
28	经Y-20	1.79	Φ1500	皖2016 S215图集, 页43	四通, DN500对DN500、DN600对DN800	
29	经Y-20-1	1.51	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500	
30	经Y-20-2	1.52	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500	
31	经Y-21	2.41	Φ1500	皖2016 S215图集, 页38	双通, 成角180° , DN800/DN800	
32	经Y-22	2.05	Φ1500	皖2016 S215图集, 页38	双通, 成角180° , DN800/DN800	

33	经Y-23	2.39	1560*1560	皖2016 S215图集, 页59	四通, DN500对DN500、DN800对DN1000
34	经Y-23-1	1.92	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500
35	经Y-23-2	1.93	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500
36	经Y-24	2.48	1560	皖2016 S215图集, 页48	双通, 成角180°, DN1000/DN1000
37	经Y-25	2.4	1560	皖2016 S215图集, 页48	双通, 成角180°, DN1000/DN1000
38	经Y-26	2.32	1560	皖2016 S215图集, 页59	四通, DN500对DN500、DN1000对DN1000
39	经Y-26-1	1.85	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500
40	经Y-26-2	1.86	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500
41	经Y-27	2.23	1560	皖2016 S215图集, 页48	双通, 成角180°, DN1000/DN1000
42	经Y-28	2.15	1560*1560	皖2016 S215图集, 页48	双通, 成角180°, DN1000/DN1000
43	经Y-29	2.07	1560	皖2016 S215图集, 页59	四通, DN500对DN500、DN1000对DN1000
44	经Y-29-1	1.41	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500
45	经Y-29-2	1.42	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500
46	经Y-30	2.01	1560*1560	皖2016 S215图集, 页48	双通, 成角180° DN1000/DN1000
47	经Y-31	2.13	1560*1560	皖2016 S215图集, 页48	双通, 成角180°, DN1000/DN1000
48	经Y-32	2.46	1800*1800	皖2016 S215图集, 页69	双通, 成角180°, DN1000/DN1200
49	经Y-33	2.64	1800	皖2016 S215图集, 页62	双通, 成角180°, DN1200/DN1200
51	经Y-34-1	2.12	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500
52	经Y-34-2	2.14	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500
53	经Y-35	2.9	2300*1100	皖2016 S215图集, 页82	双通, 成角180°, DN1400/DN1400
54	经Y-36	2.78	2300*1100	皖2016 S215图集, 页82	双通, 成角180°, DN1400/DN1400
55	经Y-37	2.72	2300*1100	皖2016 S215图集, 页82	双通, 成角180°, DN1400/DN1400
1	经W-1	2.55	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500
2	经W-2	2.66	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
3	经W-3	2.84	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
4	经W-4	2.87	Φ1000	皖2016 S215图集, 页26	四通, DN500对DN500、DN400对DN400
5	经W-4-1	2.82	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
6	经W-4-2	1.28	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
7	经W-5	2.75	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
8	经W-6	2.63	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
9	经W-7	2.55	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
10	经W-8	2.71	Φ1000	皖2016 S215图集, 页26	四通, DN500对DN500、DN400对DN400
11	经W-8-1	2.74	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400

12	经W-8-2	2.53	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
13	经W-9	2.72	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
14	经W-10	2.86	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
15	经W-11	3	Φ1000	皖2016 S215图集, 页26	四通, DN500对DN500、DN400对DN400
16	经W-11-1	2.95	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
17	经W-11-2	2.98	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
18	经W-12	3.15	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
19	经W-13	3.29	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
20	经W-14	3.37	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
21	经W-15	3.29	Φ1000	皖2016 S215图集, 页26	四通, DN500对DN500、DN400对DN400
22	经W-15-1	3.24	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
23	经W-15-2	3.22	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
24	经W-16	3.21	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
25	经W-17	3.13	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
26	经W-18	3.17	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	四通, DN500对DN500、DN400对DN400
27	经W-18-1	3.12	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
28	经W-18-2	3.1	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
29	经W-19	3.33	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
30	经W-20	3.41	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角135°, DN500/DN500
31	经W-21	3.71	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角135°, DN500/DN500
32	经W-22	3.74	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角90°, DN500/DN500
33	经W-25	2.49	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
34	经W-26	2.56	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	四通, DN500对DN500、DN400对DN400
35	经W-26-1	2.59	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN500
36	经W-26-2	2.51	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
37	经W-27	2.46	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
38	经W-28	2.36	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
39	经W-29	2.4	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	四通, DN500对DN500、DN400对DN400
40	经W-29-1	2.35	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
41	经W-29-2	2.33	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
42	经W-30	2.58	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
43	经W-31	2.72	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
44	经W-32	2.85	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	四通, DN500对DN500、DN400对DN400

经一路污水

45	经W-32-1	2.78	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
46	经W-32-2	2.8	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
47	经W-33	2.87	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
48	经W-34	2.73	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
49	经W-35	2.59	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	四通, DN500对DN500、DN400对DN400
50	经W-35-1	2.52	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
51	经W-35-2	2.54	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	单通, DN400
52	经W-36	2.64	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
53	经W-37	2.76	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500
54	经W-38	2.86	Φ1000	皖2016 S215图集, 页20	双通, 成角180°, DN500/DN500